KATALÓG PRODUKTOV



JLM
LIQUID TOOLS

jlmlubricants.com

S hrdosťou vyrobené v Holandsku; spoločnosť JLM Lubricants navrhuje, vyvíja a vyrába široký sortiment prémiových aditív do palív a technických mazív. Vďaka neúnavnému úsiliu o dosahovanie najvyššej kvality a inovácie posúvame hranice technológií v oblasti mazív a palivových aditív.

VYROBENÉ V HOLANDSKU

Vychádzame z tradície vysokej kvality, inovácií a spoľahlivosti. Stelesňujeme holandského ducha – čestného, moderného a s trochou zdravej tvrdohlavosti.

PRÉMIOVÁ KVALITA

Všetky produkty JLM sú vyvíjané s využitím najmodernejších technológií a s maximálnym dôrazom na každý detail, aby sa zabezpečili optimálny výkon vozidiel všetkých typov.

DÔVERA PROFESIONÁLOV

Naše produkty nie sú len odporúčané – spoliehajú sa na ne profesionálni automechanici, automobiloví technici a automobiloví nadšenci po celom svete. Od pretekárskych okruhov až po autoservisy je JLM Lubricants dôveryhodným partnerom profesionálov pre špičkový výkon a bezkonkurenčnú spoľahlivosť.

Naskenujte kód a pozrite si naše brandové video





“PREČO SÚ ADITÍVA DÔLEŽITÉ V MODERNOM AUTOSERVISE“


Ako automobilový profesionál už dnes poskytujete diely v kvalite OE, odbornú prácu a spoľahlivý servis. Aditíva sú prirodzeným rozšírením vašej odbornosti. Pomáhajú efektívne riešiť technické problémy a zároveň prinášajú merateľnú pridanú hodnotu do vašej každodennej práce.

Aditíva JLM sú vyvinuté na profesionálne použitie v autoservisoch.
Podporujú preventívnu údržbu, pomáhajú obnoviť a optimalizovať výkon vozidla a predchádzať nákladným následným opravám. Zaradením aditív do štandardných servisných postupov zvyšujete kvalitu poskytovaných služieb aj ziskovosť na jedno vozidlo.

Pridaná hodnota pre vaše každodenné podnikanie

- Ponúknite preventívnu údržbu namiesto riešenia porúch až po ich vzniku
- Zlepšite a obnovte výkon motora
- Vysvetlite zákazníkom pridanú hodnotu jasne a profesionálne
- Generujte dodatočné príjmy vďaka overeným riešeniam schváleným pre profesionálne autoservisy

JLM podporuje transparentnú komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom produktov, ktoré prinášajú skutočné výsledky a ktorým dôverujú profesionáli na celom svete.



JLM DPF DIESEL REGEN PLUS

250 ML / J02200

JLM Diesel DPF ReGen Plus je palivové aditívum vyvinuté na podporu procesu regenerácie filtrov pevných častíc (DPF). Pravidelné používanie ReGen Plus prispieva k účinnejšej regenerácii DPF a dokonalejšej oxidácii sadzí, čím zlepšuje funkčnosť DPF a pomáha znižovať stratu výkonu.



JLM DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

375 ML / J02210

JLM Diesel Particulate Filter Cleaner je vysokovýkonné aditívum do DPF navrhnuté na účinnejšiu regeneráciu a dlhodobú ochranu filtra pevných častíc. Jeho pokročilá formula na báze platiny a céru znižuje teplotu potrebnú na spaľovanie sadzí, čo umožňuje dokonalejšiu regeneráciu s výrazne menšou tvorbou popola. Výsledkom je čistejší DPF, lepšia palivová účinnosť, nižšie emisie a menej nákladných opráv. Zároveň pomáha predĺžiť životnosť DPF a znižovať prevádzkové náklady.







JLM DPF CLEANER HEAVY DUTY

1000 ML / J02215

JLM DPF Cleaner Heavy Duty patrí medzi najúčinnejšie čističe filtrov pevných častíc (DPF) pre nákladné vozidlá a vozové parky na trhu. JLM DPF Cleaner Heavy Duty obsahuje vysokú koncentráciu aktívnych aditív.






JLM DIESEL DPF SPRAY

400 ML / J02220

JLM Diesel DPF Spray pre automobilových profesionálov rýchlo a účinne odstraňuje sadze, uhlíkové usadeniny a ďalšie nečistoty zo znečistených filtrov pevných častíc (DPF), bez potreby demontáže filtra.










JLM DIESEL DPF CLEANING FLUID & DPF FLUSH FLUID PACK

1500ML & 500ML / J02230

JLM Diesel DPF Cleaning Fluid & DPF Flush Fluid Pack v kombinácii s JLM Diesel DPF Cleaning Toolkit čistí silne znečistené filtre pevných častíc (DPF) bez potreby ich demontáže a šetrí motoristom značné náklady na výmenu filtra.





JLM DIESEL DPF CLEANING TOOLKIT

J02250

JLM Diesel DPF Cleaning Toolkit v kombinácii s JLM Cleaning & Flush Fluid Pack čistí a obnovuje funkčnosť silne znečistených filtrov pevných častíc (DPF) a šetrí motoristom značné náklady na ich výmenu.







JLM DIESEL DPF HOSE & CONICAL NOZZLE

J02254

JLM Diesel DPF hadica a kužeľová dýza je súčasťou súpravy J02250 a je možné ju objednať aj samostatne ako náhradný diel. Priehľadná hadica s kužeľovou dýzou výrazne uľahčuje pripojenie aj v stiesnených priestoroch. Kužeľový tvar dýzy pomáha zabrániť spätnému úniku alebo nežiaducemu vytečeniu kvapaliny.



JLM DIESEL DPF PROBE

J02256

JLM DPF Probe je ponúkaná ako príslušenstvo k súprave JLM DPF Cleaning Toolkit a dopĺňa štandardnú kužeľovú dýzu s priehľadnou hadicou.





JLM DIESEL INJECTOR CLEANER

250 ML / J02320

JLM Diesel Injector Cleaner je profesionálne palivové aditívum určené na účinné čistenie dieselových vstrekovačov a obnovenie optimálneho rozstrekovania paliva. Je ideálne na pravidelnú údržbu a pomáha udržiavať maximálny výkon motora tým, že odstraňuje a rozpúšťa usadeniny vo vstrekovačoch, čím predchádza nerovnomernému spaľovaniu a strate výkonu. Odporúča sa na pravidelné používanie medzi jednotlivými servisnými intervalmi.



JLM DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER

250 ML / J02335

JLM Diesel Fuel System Cleaner je profesionálne palivové aditívum určené na pravidelnú údržbu dieselových motorov. Čistí vstrekovače, palivové čerpadlá a spaľovacie komory a pomáha predchádzať tvorbe usadenín spôsobených modernou nízkosírnou naftou. Pravidelné používanie pomáha udržiavať plynulý chod motora, zlepšiť spotrebu paliva, znižovať emisie a chrániť dôležité komponenty. Ide o ideálne a cenovo efektívne riešenie na udržanie dieselových motorov v čistote, s optimálnou účinnosťou a spoľahlivosťou.



JLM DIESEL PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER

250 ML / J02345

JLM Diesel Performance Fuel System Cleaner je vysoko účinné aditívum určené na obnovenie strateného výkonu. Jeho pokročilé zloženie odstraňuje odolné usadeniny, gumové a živicové nánosy z celého palivového systému dieselového motora, čím zlepšuje akceleráciu, prenos výkonu a spotrebu paliva. Je ideálne pre vozidlá s vysokým počtom najazdených kilometrov alebo motory s problémami pri jazde. Prináša citeľné zvýšenie výkonu a zároveň pomáha znižovať dymivosť a spotrebu paliva.



JLM DIESEL PRE-TEST EMISSION FIXER

250 ML / J02370

JLM Diesel Pre-Test Emission Fixer Treatment je špeciálne vyvinuté pre naftové motory. Koncentrované a účinné zloženie aditíva pôsobí na všetky časti palivového, spaľovacieho a výfukového systému. Produkt je navrhnutý tak, aby mal takmer okamžitý účinok na emisie a pomohol vozidlu úspešne prejsť emisnou kontrolou. Pre rýchlejší účinok ho možno pridať už do 20–30 litrov paliva.





JLM DIESEL EXTREME CLEAN

1000 ML / J02360

JLM Diesel Extreme Clean je veľmi účinné aditívum, ktoré rýchlo a efektívne čistí, obnovuje a udržiava turbo, palivový systém, výfukový systém s filtrom pevných častíc (DPF) a súvisiace komponenty.







JLM DIESEL TURBO CLEANER

500 ML / J02380

JLM Diesel Turbo Cleaner je vyvinutý na účinné čistenie turbodúchadiel počas bežnej jazdy. Jeho účinné aktívne zloženie odstraňuje karbónové usadeniny a sadze z lopatiek turbodúchadla a mechanizmov s variabilnou geometriou, čím pomáha obnoviť správny pohyb lopatiek a optimálny plniaci tlak. Udržiavaním čistého turbodúchadla zlepšuje reakciu na plynový pedál, znižuje oneskorenie nástupu turba a pomáha predchádzať zasekávaniu turbodúchadiel s variabilnou geometriou (VGT). Zároveň podporuje spoľahlivý výkon a predlžuje životnosť turbodúchadla.





JLM RAPID FUEL SYSTEM CLEAN

500 ML / J02330

JLM Diesel Rapid Fuel System Clean je extra koncentrovaný čistič dieselového palivového systému, ktorý je možné použiť priamo do palivového filtra. Ide o účinný a veľmi efektívny rýchločistič určený pre profesionálnych automechanikov.







JLM DIESEL DPF REFILL FLUID

3000 ML / J02265

1000 ML / J02260

JLM Diesel DPF Refill Fluid je univerzálna náhradná kvapalina na regeneráciu DPF. Niektoré vozidlá sú vybavené dávkovacím systémom (FAP/PSA) pre aditívum na regeneráciu filtra pevných častíc, ktoré podporuje pravidelnú regeneráciu sadzí nahromadených vo filtri pevných častíc (DPF).





JLM DPF REFILL KIT

J02270 FOR 1000ML BOTTLE

J02275 FOR 3000ML BOTTLE

JLM DPF Refill Kit je určený na doplnenie regeneračnej kvapaliny (FAP/PSA). Takmer všetky moderné dieselové vozidlá vybavené filtrom pevných častíc a systémom regenerácie kvapalným aditívom z výroby je možné servisovať a dopĺňať následne pomocou kvapaliny JLM Diesel DPF Refill Fluid a súpravy JLM DPF Refill Kit.





NASKENUJTE KÓD PRE VIDEO AKO POUŽÍVAŤ DPF REFILL FLUID



CETANE BOOSTER

250 ML / J02315

JLM Cetane Booster je prémiové aditívum do nafty špeciálne vyvinuté na optimalizáciu spaľovania, zvýšenie výkonu motora a zlepšenie celkovej účinnosti. Zvyšuje cetánové číslo nafty až o 5 bodov.Toto pokročilé zloženie zabezpečuje plynulejší chod dieselového motora a jeho optimálny výkon. Či už jazdíte v chladnom počasí, absolvujete dlhé trasy alebo chcete predĺžiť životnosť motora, JLM Cetane Booster je spoľahlivým pomocníkom.







JLM DIESEL FUEL INJECTION SYSTEM CLEANER HEAVY DUTY

1000 ML / J02325

JLM Diesel Fuel Injection System Cleaner Heavy Duty je palivové aditívum špeciálne vyvinuté pre ťažké úžitkové vozidlá na cestnú aj terénnu prevádzku, ako sú nákladné vozidlá, ťahače, ťažké pracovné stroje a stacionárne motory.
Účinne odstraňuje karbónové usadeniny zo vstrekovačov a obnovuje optimálny rozstrek paliva. Zároveň maže palivové čerpadlo a vstrekovače a pomáha predchádzať zadretiu ihiel vstrekovačov. Vďaka účinným čistiacim zložkám a silnému zvyšovaču cetánového čísla zlepšuje proces spaľovania.





JLM DIESEL EXTREME CLEAN HEAVY DUTY

1000 ML / J02365

JLM Diesel Extreme Clean Heavy Duty je palivové aditívum špeciálne vyvinuté pre ťažké úžitkové vozidlá (LKV) určené na cestnú aj terénnu prevádzku vrátane nákladných vozidiel, ťažkých pracovných strojov a stacionárnych motorov alebo elektrocentrál. Ide o špičkový čistič a revitalizátor dieselového systému, ktorý rieši všetky bežné problémy moderných dieselových motorov súvisiace s tvorbou usadenín. Diesel Extreme Clean HD je multifunkčný produkt, ktorý odstraňuje usadeniny z celého palivového systému vrátane vstrekovačov (z vonkajšej aj vnútornej strany), ventilov a spaľovacieho priestoru. Zároveň zvyšuje cetánové číslo až o 5 bodov a pri používaní nízkosírnej nafty zabezpečuje mazanie dieselového palivového čerpadla.



JLM DIESEL INTAKE EXTREME CLEAN TOOLKIT PRO

J02280


JLM Diesel Intake Extreme Clean Toolkit Pro je riešením spoločnosti JLM pre znečistený motor, ktorý už nedokáže voľne „dýchať". Čistí systém nasávania vzduchu, spaľovací priestor, sacie ventily, škrtiacu klapku, vstrekovače a lopatky turbodúchadla s variabilnou geometriou znečisteného dieselového motora. Je určený pre dieselové motory s turbodúchadlom aj bez neho.
JLM Diesel Intake Extreme Clean Toolkit Pro je jedinečný a vysoko účinný produkt, ktorý zabezpečuje dôkladné čistenie. Je výrazne účinnejší ako aditívum pridávané do palivovej nádrže.



JLM DIESEL INTAKE EXTREME CLEAN FLUID PACK

500ML & 350ML / J02285

JLM Diesel Intake Extreme Clean Clean Fluid Pack, používaný v kombinácii s Toolkit Pro, je jedinečný a účinný profesionálny prípravok určený na čistenie typických nečistôt a usadenín v systéme nasávania vzduchu, spaľovacom priestore, na sacích ventiloch, koncoch vstrekovačov a lopatkách turbodúchadla s variabilnou geometriou. Ošetrenie pozostáva z dvoch špeciálne vyvinutých, chemicky pokročilých čistiacich kvapalín, z ktorých každá je určená na odstránenie iného typu znečistenia a pomáha obnoviť pôvodné prúdenie vzduchu do motora. Obnovuje výkon motora a pomáha znižovať spotrebu paliva.



NASKENUJTE KÓD PRE VIDEO AKO POUŽÍVAŤ DIESEL INTAKE EXTREME CLEAN TOOLKIT PRO



JLM BLUBOOST

250 ML / J02385

Prísada JLM BluBoost čistí a zabraňuje tvorbe kryštálov v dávkovacom systéme AdBlue®. Zároveň upravuje kvapalinu a predlžuje jej životnosť, čím zabezpečuje správnu funkciu systému AdBlue® a SCR. Pomáha tak predchádzať strate výkonu a často následným nákladným opravám. Zároveň znižuje penenie pri nízkych teplotách.



JLM INTAKE CLEANER

500 ML / J02290

JLM Intake Cleaner v aerosóle poskytuje vynikajúci čistiaci účinok pre dieselové aj benzínové motory. Účinné mierne penivé zloženie je navrhnuté na rozpúšťanie a odstraňovanie odolných karbónových usadenín, zvyškov oleja a lakovitých nečistôt zo sacieho systému, čím pomáha zabezpečiť optimálny výkon a dlhšiu životnosť motora. Čistič je vybavený 60 cm aplikačnou hadičkou, ktorá umožňuje jednoduchú a presnú aplikáciu.







JLM DIESEL & PETROL EGR CLEANER

500 ML / J02710

JLM EGR & Air Intake Cleaner odstraňuje odolné nečistoty vrátane hrdzavých usadenín zo sacieho systému a systému recirkulácie výfukových plynov (EGR). Pomáha odstraňovať nepravidelný chod motora na voľnobehu a zhasínanie motora.





JLM DIRECT INJECTION VALVE CLEANER

500 ML / J03190

JLM Direct Injection Valve Cleaner je aerosólový čistič určený na odstraňovanie lepkavých a stvrdnutých karbónových usadenín zo sacích ventilov a celého sacieho systému. Účinné mierne penivé zloženie je vhodné najmä na čistenie motorov s priamym vstrekovaním benzínu (GDI), pri ktorých sa palivové aditíva nedostanú k sacím ventilom. Je vhodný pre všetky benzínové, dieselové, hybridné vozidlá a vozidlá s pohonom na LPG.





JLM FUEL STABILISER

250 ML / J03125

JLM Fuel Stabiliser je prémiové aditívum určené na ochranu benzínu, nafty a LPG počas dlhodobého skladovania. Či už pripravujete vozidlo na zimné odstavenie, uskladňujete záhradnú techniku alebo chcete udržať veterána v perfektnom stave, toto pokročilé zloženie pomáha udržať palivo čerstvé, zabraňuje jeho degradácii a udržiava motor pripravený na spoľahlivé opätovné naštartovanie.





JLM PERFORMANCE DPF/GPF CLEANING SPRAY

500 ML / J02224

Profesionálny čistič DPF a GPF s mierne penivým účinkom pre účinnejšie čistenie. Pena priľne k vnútorným povrchom filtra, predlžuje dobu pôsobenia a umožňuje účinnejšie odstránenie sadzí a karbónových usadenín. V porovnaní s J02220 JLM DPF Spray (nepenivý mokrý sprej) poskytuje penivé zloženie kontrolovanejšiu aplikáciu a hĺbkovejšie a účinnejšie čistenie. Bezpečný pre všetky originálne (OEM) systémy DPF a GPF. Ideálny na použitie v autoservisoch.



LOGICKÉ KOMBINÁCIE ADITÍV PRE KAŽDODENNÚ PRÁCU V AUTOSERVISE

SERVIS MOTOROVÉHO OLEJA

OIL SERVICE
↓
JLM ENGINE OIL FLUSH

Čistý motor zabezpečuje optimálny výkon nového motorového oleja.

FUEL FILTER REPLACEMENT
↓
JLM PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER

Obnovuje účinnosť palivového systému a pomáha znižovať spotrebu paliva.

DPF MAINTENANCE
↓
JLM REGEN PLUS

Podporuje správnu regeneráciu DPF aj pri krátkych jazdách a jazde pri nízkych teplotách.

TIMING BELT & WATER PUMP REPLACEMENT
↓
JLM RADIATOR CLEAN & FLUSH PRO

Zabezpečuje dôkladné vyčistenie chladiaceho systému pred naplnením novou chladiacou kvapalinou.

CABIN / POLLEN FILTER REPLACEMENT
↓
JLM AIRCO FOAM CLEANER

Dôkladne vyčistí klimatizačný systém pred inštaláciou nového filtra.













JLM PETROL INJECTOR CLEANER

250 ML / J03130

JLM Petrol Injector Cleaner je profesionálne palivové aditívum určené na účinné čistenie benzínových vstrekovačov a obnovenie optimálneho tvaru vstrekovacieho lúča. Je ideálne na pravidelnú údržbu a pomáha udržiavať maximálny výkon motora tým, že cielene rozpúšťa vnútorné usadeniny a zabraňuje nerovnomernému spaľovaniu a strate výkonu.





JLM PETROL FUEL SYSTEM CLEANER

250 ML / J03135

JLM Petrol Fuel System Cleaner poskytuje komplexné čistenie celého benzínového palivového systému – od palivovej nádrže až po spaľovací priestor. Je ideálny na riešenie problémov s výkonom a zároveň pomáha dlhodobo udržiavať palivový systém čistý. Je nevyhnutnou pomôckou na komplexnú starostlivosť o benzínový palivový systém so zameraním na prevenciu. Odporúča sa na pravidelné používanie medzi jednotlivými servisnými prehliadkami.






JLM PETROL PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER

250 ML / J03145

JLM Petrol Performance Fuel System Cleaner je vyvinutý na účinnejšie čistenie celého benzínového palivového systému. Rozpúšťa odolnejšie karbónové usadeniny na vstrekovačoch, ventiloch a v spaľovacom priestore, čím obnovuje optimálny prietok paliva a účinnosť spaľovania. Je vhodný pre motory, pri ktorých sa prejavuje nepravidelný chod, váhanie pri akcelerácii alebo zvýšená spotreba paliva a je potrebný intenzívnejší čistiaci účinok. Obnovením čistoty systému prispieva k lepšej reakcii motora, plynulejšiemu chodu a dlhodobej spoľahlivosti.





JLM PETROL PRE-TEST EMISSION FIXER

250 ML / J03150

JLM Petrol Pre-Test Emission Fixer Treatment je špeciálne vyvinuté pre benzínové motory. Koncentrované a účinné zloženie aditíva pôsobí na všetky časti palivového, spaľovacieho a výfukového systému. Tento produkt je navrhnutý tak, aby mal takmer okamžitý účinok na emisie a pomohol vozidlu prejsť emisnou kontrolou. Pre rýchlejší výsledok ho možno pridať už do 20–30 litrov benzínu.





JLM PETROL EXTREME CLEAN

500 ML / J03155

JLM Petrol Extreme Clean je určený pre novšie vozidlá a motory so silnými nánosmi a problémami s upchávaním rôznych častí palivového systému. Tieto nečistoty sú odolné a bežnými palivovými aditívami sa rozpúšťajú len ťažko. Naše zloženie obsahuje kombináciu viacerých aditív v jednej vysoko koncentrovanej 500 ml dávke určenej na ošetrenie jednej palivovej nádrže.





JLM GPF CLEANER

250 ML / J03160

JLM Petrol GPF Cleaner optimalizuje spaľovanie nadbytočných (sadzových) častíc vo filtri pevných častíc GPF (známom aj ako PPF) a zároveň čistí vstrekovače a spaľovaciu komoru, čím pomáha predchádzať rýchlej opätovnej tvorbe nadbytočných (sadzových) častíc. Jedinečná kombinácia čistého palivového systému, účinnejšieho spaľovania s nižšími emisiami a katalyzovaných častíc pomáha vyčistiť a udržiavať GPF, katalyzátor, systém recirkulácie výfukových plynov (EGR), ako aj kompresor turbodúchadla a jeho lopatky variabilnej geometrie.





JLM PETROL OCTANE BOOSTER

250 ML / J03165

JLM Octane Booster zvyšuje oktánové číslo o 2 až 4 body. Vďaka svojim čistiacim, chladiacim a mazacím vlastnostiam zlepšuje výkon motora a pomáha znižovať spotrebu paliva. Zároveň zabezpečuje plynulejší chod motora a chráni tesniace plochy ventilov a ventilové sedlá pred nadmerným opotrebovaním a poškodením ventilov. Jedno 250 ml balenie JLM Octane Booster J03165 vystačí na úpravu 40 až 60 litrov benzínu.





JLM PETROL E10 FUEL TREATMENT

E5 E10

250 ML / J03175

JLM E10 Fuel Treatment je komplexné aditívum na ošetrenie paliva určené pre osobné vozidlá a terénne vozidlá (napr. štvorkolky, kosačky). Poskytuje ochranu pred koróziou spôsobenou etanolom a zároveň maže a chráni ventilové sedlá. Okrem toho zvyšuje oktánové číslo paliva. JLM E10 Fuel Treatment tiež čistí usadeniny a nečistoty v palivovom systéme.





JLM E85 FUEL TREATMENT

E85

250 ML / J03180

JLM E85 Fuel Treatment je multifunkčné aditívum určené na použitie v benzínoch s vysokým obsahom etanolu, ako je E85. JLM E85 Fuel Treatment upravuje pH paliva a vytvára na kovových častiach ochrannú bariérovú vrstvu, ktorá zabraňuje korózii. Zároveň chráni a maže palivový systém a chráni palivové čerpadlo pred nadmerným opotrebovaním.





JLM PETROL HYBRID TREATMENT

250 ML / J03195

JLM Petrol Hybrid Treatment je špeciálne vyvinuté palivové aditívum určené na riešenie špecifických problémov vozidiel s vysokonapäťovým hybridným pohonom. Keďže tieto vozidlá dokážu jazdiť aj výhradne na elektrický pohon, vyžadujú odlišný prístup k starostlivosti o palivo, mazaniu motora a prevencii tvorby usadenín. JLM Petrol Hybrid Treatment čistí, chráni a ošetruje palivový systém, čím pomáha zabezpečiť dlhšiu životnosť a efektívnu prevádzku motora a jeho palivových komponentov.







AIRCO FOAM CLEANER
500 ML / J08025



BRAKE CLEANER
500 ML / J04100



MULTI SPRAY
400 ML / J04200



PENETRATING OIL
400 ML / J04230



SHOCK SPRAY
400 ML / J04210



CONTACT SPRAY
400 ML / J04240



MOTOR START
400 ML / J04250



UNDERBODY COATING
1000 ML / J04601



UNDERBODY SPRAY BLACK
500 ML / J04603



CAVITY WAX
500 ML / J04800



RADIATOR STOP LEAK
250 ML / J04811



RADIATOR CLEAN & FLUSH MAX
250 ML / J04814



CERAMIC GREASE
20 ML / J06020



VALVE SAVER FLUID
1000 ML / J01250



VALVE SAVER FLUID
5000 ML / J01270



VALVE SAVER KIT
J01310



STOP SMOKE
250 ML / J04831



ENGINE OIL FLUSH
250 ML / J04835




TURBO PRE LUBE
20 ML / J06010



BORTEC OIL ADDITIVE
250 ML / J06050



OIL STOP LEAK
250 ML / J06055



ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE TU.

BUĎME SOCIÁLNI





IRON EXTERMINATOR
750 ML / J08030



TYRE SHINE
750 ML / J08060



INTERIOR CLEANER
750 ML / J08045



SHAMPOO & FOAM CLEANER
750 ML / J08035



INSTANT SHINE
750 ML / J08040



BUG OFF
750 ML / J08050



GLASS CLEANER
750 ML / J08055



SCREEN RAINGUARD
750 ML / J08070



SCREEN RAINGUARD
100 ML / J08065



JLM AIR REFRESH ORANGE FLOWER
150 ML / J08010



JLM AIR REFRESH APPLE
150 ML / J08011



JLM AIR REFRESH TROPICAL PEACH
150 ML / J08012



CERAMIC ENGINE PROTECTOR
250 ML / J06065



HYDRAULIC VALVE LIFTER
250 ML / J06070




AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH
500ML / J07020



AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK & CONDITIONER
250ML / J07010



JLM PREMIUM GRADE PERFORMANCE OIL
5000 ML



PRODUKTY PRE ÚŽITKOVÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

LM
ID TOOLS



DPF CLEANER HEAVY DUTY
1000 ML / J02215



DIESEL FUEL INJECTION SYSTEM CLEANER
1000 ML / J02325



DIESEL EXTREME CLEAN HEAVY DUTY
1000 ML / J02365



ENGINE OIL FLUSH HEAVY DUTY
1000 ML /J04836



FUEL STABILISER
250 ML / J03125



PETROL INJECTOR CLEANER
250 ML / J03130



PETROL PRE-TEST EMISSION FIXER
250 ML / J03150



PETROL EXTREME CLEAN
500 ML / J03155



GPF CLEANER
250 ML / J03160



JLM PETROL FUEL SYSTEM CLEANER
250 ML / J03135



JLM PETROL PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER
250 ML / J03145



PETROL OCTANE BOOSTER
250 ML / J03165



PETROL E10 FUEL TREATMENT
250ML / J03175



E85 FUEL TREATMENT
250 ML / J03180



PETROL HYBRID TREATMENT
250 ML / J03195

BENZÍN



DPF DIESEL REGEN PLUS
250 ML / J02200



DPF PARTICULATE FILTER CLEANER
375 ML / J02210



DIESEL DPF CLEANING SPRAY
400 ML / J02220



DIESEL INJECTOR CLEANER
250 ML / J02320



CETANE BOOSTER
250 ML / J02325



JLM DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER
250 ML / J02335



JLM DIESEL PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER
250 ML / J02345



RAPID FUEL SYSTEM CLEAN
500 ML / J02330



DIESEL EXTREME CLEAN
1000 ML / J02360



DIESEL PRE-TEST EMISSION FIXER
250 ML / J02370



DIESEL TURBO CLEANER
500 ML / J02380



BLUBOOST
250 ML / J02385



DIESEL DPF CLEANING TOOLKIT
J02250



DIESEL DPF REFILL FLUID
1000 ML / J02260 3000 ML / J02265



DIESEL & PETROL EGR CLEANER
500 ML /J02710



DIESEL & PETROL DIRECT INJECTION VALVE CLEANER
500 ML / J03190



DIESEL & PETROL INTAKE CLEANER
500 ML / J02290



PERFORMANCE DPF/GPF CLEANING SPRAY
500 ML /J02224



DIESEL INTAKE EXTREME CLEAN
J02280 / J02285

DPF CLEANING FLUID & DPF FLUSH PACK
J02230

NAFTA





JLM UNDERBODY COATING

1000 ML / J04601

JLM Underbody Coating (UBC) je na báze syntetických živíc a kaučukov a bol vyvinutý na dlhodobú ochranu podvozku pred odletujúcim štrkom a koróziou.





JLM UNDERBODY SPRAY BLACK

500 ML / J04603

JLM Cavity Wax Spray je antikorózny ochranný náter určený na aplikáciu na holé alebo základným náterom ošetrené kovové povrchy automobilov. Používa sa najmä na vnútorné strany dverí, prahy, vnútorné bočné panely karosérie, nosníky rámu a ďalšie duté priestory. Zostáva mäkký a pružný, takže nepraská, neodlupuje sa ani sa neodštiepuje. Vďaka vynikajúcej penetračnej schopnosti, nevysychajúcemu zloženiu a aplikácii bez kvapkania je ideálny na ochranu dutín karosérie pred koróziou spôsobenou posypovou soľou, suchými posypovými materiálmi, vlhkosťou a všeobecne korozívnym prostredím.





JLM CAVITY WAX SPRAY

500 ML / J04800

JLM Cavity Wax Spray je antikorózny ochranný náter určený na aplikáciu na holé alebo základným náterom ošetrené kovové povrchy automobilov. Používa sa najmä na vnútorné strany dverí, prahy, vnútorné bočné panely karosérie, nosníky rámu a ďalšie duté priestory. Zostáva mäkký a pružný, takže nepraská, neodlupuje sa ani sa neodštiepuje. Vďaka vynikajúcej penetračnej schopnosti, nevysychajúcemu zloženiu a aplikácii bez kvapkania je ideálny na ochranu dutín karosérie pred koróziou spôsobenou posypovou soľou, suchými posypovými materiálmi, vlhkosťou a všeobecne korozívnym prostredím.





JLM AIRCO FOAM CLEANER

500 ML / J08025

JLM Airco Foam Cleaner je špeciálny čistiaci prípravok určený na účinné čistenie klimatizačného systému vozidiel. Penové zloženie preniká hlboko do ventilačných otvorov a rozvodov klimatizácie, kde odstraňuje nahromadené nečistoty, prach, plesne a baktérie. Používaním JLM Airco Foam Cleaner možno zlepšiť kvalitu vzduchu v interiéri vozidla, predchádzať nepríjemným zápachom a zabezpečiť optimálnu funkciu klimatizačného systému. Pravidelné používanie pomáha udržiavať komfortné a hygienické prostredie počas jazdy.






JLM BRAKE CLEANER

500 ML / J04100

JLM Brake Cleaner neobsahuje látky klasifikované ako CMR, vďaka čomu je jeho používanie pre profesionálnych technikov výrazne bezpečnejšie. Čistí a odmasťuje rýchlo a účinne, a to aj na ťažko dostupných miestach. Odstraňuje zvyšky a aj tú najodolnejšiu nečistotu vrátane oleja, mastnoty, živice a dechtu. Keďže neobsahuje acetón ani chlór, je šetrný k čisteným súčiastkam.






JLM RADIATOR STOP LEAK

250 ML / J04811

JLM Radiator Stop Leak utesňuje otvory s veľkosťou až do 0,9 mm v chladičoch, hadiciach chladiaceho systému, expanzných nádržkách, radiátoroch kúrenia, hlavách valcov, tesneniach pod hlavou valcov a vodných čerpadlách. Zároveň čistí a zabraňuje oxidácii.





JLM RADIATOR CLEAN & FLUSH MAX

250 ML / J04814

JLM Radiator Clean & Flush Max je účinný profesionálny čistiaci prostriedok určený na čistenie celého chladiaceho systému. Účinne odstraňuje kal, hrdzu, usadeniny vodného kameňa a najmä olejové nečistoty, čím obnovuje správny prestup tepla a pomáha predchádzať prehrievaniu motora. Nepení, neobsahuje kyseliny a je bezpečný pre gumové hadice, kovové súčiastky a tesnenia. Je vhodný pre všetky hliníkové, plastové a oceľové chladiče a kompatibilný so všetkými chladiacimi kvapalinami v benzínových aj dieselových motoroch.



ERC EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP | JLM LIQUID TOOLS


OFFICIAL LIQUID TOOLS PARTNER OF
THE FIA EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP




JLM MULTI SPRAY

400 ML / J04200

JLM Multi Spray je univerzálny prípravok na mazanie, ochranu a čistenie všetkých druhov kovových a plastových súčastí. Okrem mazania vytláča vlhkosť a preniká do zapečených a zatuhnutých súčiastok a komponentov. Odstraňuje olej, mastnotu, vosk, decht a nečistoty a zároveň zanecháva ochranný film. Je nevyhnutnou univerzálnou pomôckou v spreji pre každú dielňu. Ideálne sa hodí aj na ochranu dutín karosérie pred koróziou spôsobenou cestnou soľou, posypovým materiálom, vlhkosťou a všeobecne korozívnym prostredím.







PENETRATING OIL

400 ML / J04230

JLM Penetrating Oil s MoS□ je spoľahlivý a účinný prípravok na uvoľňovanie zatuhnutých a zapečených súčiastok a zvýšenie ich mechanickej účinnosti. Vďaka silnému penetračnému účinku, ochrane proti korózii a mazacím vlastnostiam zabezpečuje lepšiu funkčnosť a pomáha predlžovať životnosť komponentov.





SHOCK SPRAY

400 ML / J04210

JLM Shock Spray je profesionálny uvoľňovací sprej, ktorý rýchlo ochladzuje silne zatuhnuté a skorodované súčiastky a vytvára tak tepelný šok. Náhle zmrštenie naruší väzby hrdze, karbónových usadenín a oxidácie, čo umožňuje rýchle a bezpečné uvoľnenie vstrekovačov, žhavičov, sviečok, skrutiek a snímačov bez poškodenia. Ideálny v prípadoch, keď nie je možné použiť teplo alebo nadmernú silu.






CONTACT SPRAY

400 ML / J04240

JLM Contact Spray je univerzálny čistiaci a mazací sprej na elektrické kontakty. Vďaka presnému čistiacemu účinku, ochrane proti korózii a rýchloschnúcemu zloženiu je vhodný na použitie na citlivých elektrických súčiastkach.





MOTOR START

400 ML / J04250

JLM Motor Start v spreji je ideálnym pomocníkom na spoľahlivé naštartovanie motora a zlepšenie jeho výkonu. Cez sací ventil sa dostáva do spaľovacieho priestoru, kde zvyšuje horľavosť zmesi paliva a vzduchu v motore.





CERAMIC GREASE

20 ML / J06020

JLM Ceramic Grease je bezkovová montážna pasta odolná voči vysokým teplotám (-40 °C až +1 400 °C), ktorá zabraňuje pískaniu brzd a zadretiu súčiastok. Je ideálna na zabezpečenie plynulého, tichého a účinného fungovania brzd aj v extrémnych podmienkach.







JLM VALVE SAVER KIT

J01310

JLM Valve Saver Kit jednoducho chráni, čistí a ochladzuje ventily a sedlá ventilov. Účinne čistí palivový a vstrekovací systém. Je vhodný pre motory s 2 až 10 valcami. LED kontrolka upozorní na prázdnu nádržku.





JLM VALVE SAVER FLUID

1000 ML / J01250

Vhodný pre všetky vozidlá na LPG/CNG. JLM Valve Saver Fluid účinne chráni a čistí sacie a výfukové ventily a sedlá ventilov vozidiel jazdiacich na LPG/CNG. V starších vozidlách slúži aj ako náhrada olova.







JLM VALVE SAVER FLUID

5 LITRE / J01270

JLM Valve Saver Fluid účinne a efektívne chráni a čistí sacie a výfukové ventily a sedlá ventilov vozidiel jazdiacich na LPG/CNG a v starších vozidlách funguje ako náhrada olova. Zároveň chráni pred nadmerným opotrebovaním.







JLM IRON EXTERMINATOR

750 ML / J08030

JLM Iron Exterminator je účinný čistič kolies s vyváženým pH, ktorý bez námahy odstraňuje brzdový prach, častice železa a cestnú špinu. Je bezpečný pre všetky typy povrchových úprav diskov vrátane lakovaných, leštených a chrómovaných povrchov. Poskytuje hĺbkové čistenie bez narušenia voskov, sealantov alebo keramických povlakov. Reaktívne zloženie s efektom zmeny farby signalizuje, kedy sa nečistoty rozpúšťajú. Následne sa prípravok ľahko opláchne bez zanechania zvyškov a zaručí dokonale čistý, profesionálny výsledok.





JLM TYRE SHINE

750 ML / J08060

JLM Tyre Shine obnovuje vyblednuté pneumatiky a gumové lišty do sýtej, hlbokej čiernej farby a zároveň poskytuje dlhotrvajúcu ochranu pred UV žiarením a vplyvmi okolitého prostredia. Pokročilé zloženie preniká do gumy, vyživuje ju a chráni, čím pomáha predchádzať vysychaniu, praskaniu a starnutiu. Zanecháva čistý, nelepivý a prirodzene vyzerajúci povrch bez nadmerného lesku – pre profesionálny vzhľad ako z výroby.





JLM BUG OFF

750 ML / J08050

JLM Bug Off je účinný gél na odstraňovanie hmyzu pripravený na okamžité použitie. Rozpúšťa zaschnuté zvyšky hmyzu skôr, než môžu poškodiť lak. Priľnavé gélové zloženie zostáva na povrchu a pôsobí maximálne účinne aj na zvislých plochách. Je bezpečný na lak, sklo, plasty aj chróm, nenarušuje vosky ani ochranné povlaky a po opláchnutí zanecháva čistý povrch bez šmúh.





JLM PERFORMANCE PRE CLEANER

750 ML / J08065

JLM Performance Pre Cleaner je profesionálny predumývací gél, ktorý odstraňuje nečistoty, asfalt, zvyšky hmyzu a cestnú špinu ešte pred samotným umývaním vozidla. Husté zloženie pripravené na okamžité použitie priľne k povrchu a umožňuje hĺbkové čistenie, vďaka čomu je následné oplachovanie jednoduchšie a bezpečnejšie. Je vhodný na lak, sklo, plasty aj vonkajšie plastové lišty. Pomáha chrániť povrch pred poškriabaním a pripravuje vozidlo na dokonalé umytie bez šmúh a s lesklým výsledkom – ideálny pre autoservisy aj automobilových nadšencov.





JLM PERFORMANCE SHAMPOO & FOAM CLEANER

750 ML / J08035

JLM Performance Shampoo & Foam Cleaner poskytuje účinné čistenie s bohatou penivosťou pri ručnom umývaní aj pri použití penovej trysky. Jeho pH-neutrálne a biologicky odbúrateľné zloženie odstraňuje nečistoty, cestnú špinu a film z vozovky bez narušenia voskov, sealantov alebo ochranných povlakov. Je účinný aj v studenej vode a umožňuje bezpečné umývanie bez poškriabania s bohatou penou – ideálny pre profesionálov aj automobilových nadšencov, ktorí hľadajú vysoký čistiaci výkon s ohľadom na životné prostredie.





JLM INSTANT SHINE

750 ML / J08040

JLM Instant Shine poskytuje rýchle oživenie lesku bez šmúh medzi jednotlivými umývaniami. Ekologický sprej bez obsahu rozpúšťadiel jednoducho odstraňuje ľahký prach, šmuhy a odtlačky prstov a zároveň zvýrazňuje lesk a hladkosť povrchu. Je bezpečný na všetky vonkajšie povrchy vrátane laku, plastov a chrómu a nenarušuje vosky ani ochranné povlaky. Ideálny na rýchle ošetrenie povrchu – v priebehu niekoľkých minút zanechá vysoký lesk ako zo showroomu.





JLM PERFORMANCE GLASS CLEANER

750 ML / J08055

JLM Performance Glass Cleaner, čistič skiel, poskytuje krištáľovo čistý výsledok bez šmúh na všetkých sklenených povrchoch vozidla – zvnútra aj zvonka. Pokročilé gélové zloženie bez stekania priľne k sklu, umožňuje presnú aplikáciu a poskytuje dlšiu dobu pôsobenia. Ľahko odstraňuje nečistoty, šmuhy a zvyšky hmyzu. Je bezpečný na tónované sklá, zrkadlá aj čelné sklá a zabezpečuje maximálnu viditeľnosť a profesionálny výsledok za všetkých jazdných podmienok.





JLM SCREEN RAINGUARD

100 ML / J08070

JLM Screen Rainguard – tekuté stierače je profesionálna ochrana čelného skla, ktorá sklo čistí a zároveň poskytuje pokročilú vodoodpudivú ochranu. Odstraňuje nečistoty, špinu a zvyšky hmyzu a zanecháva povrch bez šmúh a škvŕn. Dažďová voda vytvára kvapôčky a ľahko steká zo skla, čím zlepšuje viditeľnosť a bezpečnosť počas jazdy. Je bezpečný na všetky sklenené, plastové, lakované a gumové povrchy. Chráni stierače aj ošetrené povrchy a poskytuje dlhotrvajúci a cenovo výhodný účinok – ideálny pre jasnejší výhľad a bezpečnejšiu jazdu za každých podmienok.





JLM INTERIOR CLEANER

750 ML / J08045

JLM Interior Cleaner je univerzálny čistiaci prípravok, ktorý v jednom kroku čistí a odstraňuje nepríjemné pachy z interiéru vozidla. Odstraňuje nečistoty, mastnotu a bežné znečistenie z plastov, kože, vinylu a textílií a zároveň neutralizuje nepríjemné pachy priamo pri ich zdroji. Zloženie nezanecháva zvyšky ani šmuhy a rýchlo schne, takže interiér zostáva svieži a čistý – ideálny na každodenné používanie aj na osvieženie interiéru po detailingu.



AIR REFRESH

150 ML / J08010 / J08011 / J08012

JLM Air Refresh je účinné jednorazové ošetrenie, ktoré zatočí s nepríjemnými pachmi vo vozidle. Zápach zo športových tašiek, potrieb pre domácich miláčikov, jedla a nápojov, ale aj zvyškov po rozliatych tekutinách, ktoré neboli vyčistené, odstraňuje priamo pri zdroji už v priebehu niekoľkých minút. JLM Air Refresh totiž pachy neutralizuje, namiesto toho, aby ich iba prekryl. Vo vozidle tak zanechá príjemnú, sviežu vôňu nového auta.





J08010 **J08011** **J08012**





JLM 5W30 PREMIUM GRADE PERFORMANCE OIL

5 LITRE / JA05W4007012005

JLM 5W30 Premium Grade Performance Oil je univerzálny syntetický motorový olej vyvinutý podľa najmodernejších technológií. Je založený na špeciálne vybraných syntetických základových olejoch s vysokým prirodzeným viskozitným indexom. Obsahuje vyváženú kombináciu pokročilých aditív, ktoré zabezpečujú optimálne vlastnosti oleja a spoľahlivú ochranu motora.

EELQMS
EUROPEAN ENGINE LUBRICANTS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM





JLM 5W40 PREMIUM GRADE PERFORMANCE OIL

5 LITRE / JA05W4007012005

JLM 5W40 Premium Grade Performance Oil je univerzálny syntetický motorový olej vyvinutý podľa najmodernejších technológií. Je založený na špeciálne vybraných syntetických základových olejoch s vysokým prirodzeným viskozitným indexom. Obsahuje vyváženú kombináciu pokročilých aditív, ktoré zabezpečujú optimálne vlastnosti oleja a spoľahlivú ochranu motora.

EELQMS
EUROPEAN ENGINE LUBRICANTS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM





JLM ENGINE OIL FLUSH

250 ML / J04835

JLM Engine Oil Flush je vysoko účinný prípravok na ošetrenie motora pred výmenou oleja, ktorý bezpečne čistí vnútorný mazací systém motora. Rozpúšťa a uvoľňuje usadeniny, lakové a karbónové nečistoty vznikajúce pri bežnej prevádzke motora, vďaka čomu sa spolu so starým motorovým olejom odplavia z motora. Jeho zloženie neobsahuje agresívne zložky, ako sú rozpúšťadlá, preto čistí šetrne, ale zároveň dôkladne a je bezpečné pre tesnenia, guferá a ostatné komponenty motora. Pravidelné používanie pomáha obnoviť optimálnu cirkuláciu oleja, zlepšiť účinnosť motora a pripraviť ho na naplnenie novým motorovým olejom.





JLM TURBO PRE LUBE

20 ML / J06010

JLM Turbo Pre Lube poskytuje účinnú ochranu turbodúchadiel. Pri montáži nového, repasovaného alebo použitého turbodúchadla môže trvať až 30 sekúnd, kým sa prvá dávka oleja dostane k ložiskám. Tento čas chodu bez dostatočného mazania môže spôsobiť predčasné opotrebovanie alebo dokonca zadretie turbodúchadla. Pridaním JLM Turbo Pre Lube pred montážou nového turbodúchadla a vďaka špeciálnemu plne syntetickému zloženiu s MoS sa zabezpečí vynikajúce mazanie a minimalizuje riziko poškodenia turbodúchadla. JLM Turbo Pre Lube je vhodný pre všetky typy motorových olejov.





JLM CERAMIC ENGINE PROTECTOR

250ML / J06065

JLM Ceramic Engine Protector je špeciálna prísada do motorového oleja určená na zlepšenie mazania a ochrany motora vozidla. Obsahuje keramické nanočastice, ktoré vytvárajú na vnútorných komponentoch motora odolný povlak s vysokou tepelnou stabilitou. Tento povlak pomáha znižovať trenie a opotrebovanie, čo môže prispieť k nižšej spotrebe paliva a predĺženiu životnosti motora. Prísada Ceramic Engine Protector zároveň poskytuje zvýšenú ochranu pri štartovaní motora a pri vysokom zaťažení. Prispieva k plynulejšiemu chodu motora a znižuje jeho hlučnosť.





JLM BORTEC OIL ADDITIVE

250 ML / J06050

JLM BorTec Oil Additive je nová generácia na báze esteru bóru, ktorá znižuje trenie a pôsobí ako antioxidant. Bežnému motorovému oleju dodáva jedinečné vlastnosti. Veľmi dobre spolupracuje s tradičnými modifikátormi trenia obsiahnutými v bežných motorových olejoch, najmä v olejoch so stredným a nízkym obsahom SAPS. Vysoko polárny boritanový ester vytvára pôsobením tlaku a tepla ochrannú vrstvu nitridu bóru, ktorá znižuje trenie a chráni časti motora najviac náchylné na opotrebovanie. JLM BorTec zanecháva na povrchu vnútorných komponentov motora ochranný povlak, ktorý zostáva aktívny aj po vypnutí motora. Poskytuje tak okamžitú ochranu proti opotrebovaniu už pri štarte motora.





JLM STOP SMOKE OIL TREATMENT

250 ML / J04831

JLM Stop Smoke Oil Treatment znižuje dymivosť výfukových plynov, opotrebovanie motora a spotrebu oleja a zároveň zlepšuje výkon motora. Je špeciálne vyvinutý pre staršie motory s opotrebovanými komponentmi. Je vhodný pre benzínové, naftové, LPG aj CNG motory, ktoré produkujú modrý až sivý dym z výfuku.





JLM OIL STOP LEAK

250 ML / J06055

JLM Oil Stop Leak zastavuje a zabraňuje únikom oleja tým, že obnovuje funkčnosť opotrebovaných tesnení. Obnovenie tesnení zároveň vedie k zníženiu hlučnosti motora a nižšej spotrebe oleja. Je vhodný pre všetky benzínové, dieselové, hybridné vozidlá a vozidlá s pohonom na LPG.





JLM HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT

500ML / J06070

JLM Hydraulic Valve Lifter Treatment je olejové aditívum určené na zlepšenie výkonu a funkčnosti hydraulických zdvihátok ventilov v motore automobilu. Tieto zdvihátka zabezpečujú správny kontakt medzi vačkovým hriadeľom a ventilmi, čím prispievajú k plynulému chodu motora. Postupom času sa v zdvihátkach hromadia usadeniny a kal, čo môže spôsobovať zvýšenú hlučnosť a zníženie výkonu motora. Tento produkt usadeniny rozpúšťa a zlepšuje správnu funkciu zdvihátok. Znižuje hlučnosť ventilov, pomáha obnoviť stratený výkon a predlžuje celkovú životnosť motora.





JLM AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK & CONDITIONER

250ML / J07010

JLM AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK & CONDITIONER
250 ml / J07010
JLM Automatic Transmission Stop Leak & Conditioner je určený na prevenciu preklzávania prevodovky, únikov a opotrebovania automatickej prevodovky.. Zabezpečuje jej plynulú a tichú prevádzku a zároveň ošetruje tesnenia, čím pomáha predĺžiť životnosť prevodovky.





JLM AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

500ML / J07020

JLM Automatic Transmission Flush zabezpečuje odstránenie takmer všetkej starej a znečistenej prevodovej kvapaliny pred jej výmenou za novú, vysokokvalitnú kvapalinu pre automatické prevodovky (ATF). Výsledkom je chladnejšia prevádzka prevodovky a maximálna ochrana spojok, ozubených kolies a ložísk pred opotrebovaním.







JLM ENGINE OIL FLUSH HEAVY DUTY

1000 ML /J04836

JLM Engine Oil Flush Heavy Duty je chemické aditívum určené na použitie v ťažkých úžitkových vozidlách (HDV), ako sú nákladné vozidlá, ťahače, ťažké pracovné stroje a stacionárne motory. Tento olejový prípravok je určený na odstránenie nahromadených usadenín, kalu, živíc a laku z motora pred výmenou motorového oleja.

Spoločnosť JLM Lubricants pôsobí v Holandsku, vyvíja inovatívne produkty na najvyššej úrovni. Tieto základné princípy sú súčasťou každého produktu JLM:

Kombinácia optimálneho výkonu a dlhodobej spoľahlivosti

Či už ide o motorové oleje, prevodové kvapaliny alebo aditíva do palivového systému, JLM ponúka komplexné riešenia navrhnuté na dosiahnutie optimálneho výkonu, zníženie trenia a predĺženie životnosti dôležitých komponentov.

Spokojnosť a dôvera zákazníkov

JLM sa zameriava na poskytovanie skutočnej hodnoty zákazníkom a pri vývoji produktov zohľadňuje ich spätnú väzbu. Výsledkom sú produkty, ktorým profesionálni automechanici dôverujú a ktoré im pomáhajú poskytovať kvalitnejší servis a dosahovať vyššiu spokojnosť zákazníkov.

Zodpovednosť voči životnému prostrediu

Zodpovedná údržba vozidiel je dôležitá. Produkty JLM sú vyvíjané s dôrazom na udržateľnosť a ochranu životného prostredia, pričom spĺňajú prísne normy a zároveň poskytujú vynikajúci výkon.



ERC EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP | JLM LIQUID TOOLS

OFFICIAL LIQUID TOOLS PARTNER OF
THE FIA EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP

VYČISTITE SVOJ

VYHNITE SA DRAHÝM OPRAVÁM A
ZABEZPEČTE PLNÝ VÝKON

PRED





PO



- ✖ Drahé opravy
- ✖ Nútené odstavenie vozidla
- ✖ Vysoká spotreba paliva

- ✔ Vyhnite sa drahým opravám
- ✔ Obnovte výkon motora
- ✔ Znížte spotrebu paliva

OBJEDNAJTE SA U NÁS

Sadze zanášajú filter pevných častíc (DPF). To vedie k zvýšenej spotrebe paliva a môže spôsobiť jeho nenávratné poškodenie. Používame prémiové produkty JLM na účinné obnovenie výkonu vášho vozidla.

JLM DPF PRIME PARTNER

VÁŠ PREDAJCA JLM:



JLM
LIQUID TOOLS
jlmlubricants.com